

Die ultimative **PIAM**-Lösung für eine sichere Identitäts- verwaltung.

AIM Datenblatt

Verwalten und vereinfachen Sie mit **AIM** Nutzeridentitäten, unabhängig von hersteller-spezifischen Systemen.

Der Advanced Identity Manager (AIM) bietet eine neue Softwarelösung, die verschiedene Zugangskontroll-, Identitäts- und Biometriesysteme in einer einzigen Plattform vereint. Die Hauptaufgabe von AIM ist es, sicherzustellen, dass die Zugriffsrechte – sowohl für IT-Systeme als auch für physische Bereiche – immer mit der Identität oder der Rolle einer Person synchronisiert sind.

Produkt- merkmale

Mit AIM ermöglichen wir die sichere Erstellung und Synchronisierung digitaler und physischer (Physical Identity and Access Management – kurz: PIAM) Nutzeridentitäten und Berechtigungsnachweisen, unabhängig von verschiedenen im Einsatz befindlichen Zutrittskontrollsystemen.

Benutzeridentitäten und -gruppen werden von einer zentralen Datenquelle verwaltet und an alle angebundenen Sub- & Sicherheitssysteme verteilt. Die führenden Datenquellen können aus dem Active Directory, einem Zutrittskontrollsystem, der AIM-Selbstregistrierung oder bestehenden HR-Systemen stammen.

Durch die Nutzung der AIM Mobile App können Zutrittsausweise unterschiedlicher Hersteller einheitlich verwendet und verwaltet werden, ohne dass ständig eine physische Zugangskarte oder ein Ausweis mitgeführt werden muss.

Flexibel und skalierbar

Das Lizenzmodell

AIM Express	AGENT-SERVER-EXP	(Bis zu 3 Adapter und maximal 3.000 Benutzer)
AIM Basic	AGENT-SERVER-BAS	(Bis zu 5 Adapter und maximal 5.000 Benutzer)
AIM Professional	AGENT-SERVER-PRO	(Bis zu 10 Adapter und maximal 25.000 Benutzer)
AIM Enterprise	AGENT-SERVER-ENT	(Unbegrenzte Anzahl von Adapter und Benutzer)

Technische Voraussetzungen

Allgemeine technische Daten

• Betriebssystem	Windows
• Datenbank	MSSQL
• Web Browser	Chrome, Edge, Firefox,
• Installationsmethode	Manuelle Einrichtung
• Lizenz-Typ	Abonnement/unbefristete Lizenz
• Aktivierungsmethode	Lizenzschlüssel

Empfohlene Hardware-Spezifikationen

Für den Einsatz von AIM

S	Small (weniger als 10,000)
• Prozessor • Hauptspeicher • Backup Speicher* • Arbeitsspeicher • Netzwerk • Grafikkarte*	Intel oder AMD 8-core CPU (Xeon oder EPYC ist optional) 2x 500GB NVME oder SSD drives in RAID 1 2x 4TB HDD in RAID 1 2x 16GB (Dual Channel) oder 4x 8GB (Quad Channel) 1000 BASE-T Ethernet Grafikkarte oder KVM
M	Medium (10,000 – 30,000)
• Prozessor • Hauptspeicher • Backup Speicher* • Arbeitsspeicher • Netzwerk • Grafikkarte*	Intel oder AMD 16-core CPU (Xeon oder EPYC ist optional) 2x 500GB NVME oder SSD drives in RAID 1 2x 4TB HDD in RAID 1 4x 16GB (Dual Channel) oder 4x 16GB (Quad Channel) 1000 BASE-T Ethernet Grafikkarte oder KVM
L	Large (30,000+)
• Prozessor • Hauptspeicher • Backup Speicher* • Arbeitsspeicher • Netzwerk • Grafikkarte*	Intel oder AMD 32-core CPU (Xeon oder EPYC ist optional) 4x 500GB NVME oder SSD drives in RAID 1 2x 4TB HDD in RAID 1 4x 32GB (Dual Channel) oder 8x 16GB (Quad Channel) 1000 BASE-T Ethernet Grafikkarte oder KVM

* Diese Komponenten sind optional.

**Für weitere
Information
können Sie
sich gerne an
uns wenden.**



Monzastr. 3,
63225 Langen, Germany

Phone: +49 (6103) 80735-0
Email: aim@advancis.de
Website: advancis.net/produkte/aim/